

MOBA

CLASIFICACIÓN - ENVASADO - PROCESAMIENTO

Handpackers

MOBANETTE | MOBA 68/88/9B



THE PARTNER FOR PROFIT

www.moba.nl

Mobanette 3*Moba 68 / Moba 88*

Candling y clasificación en la granja

Las clasificadoras Moba de bajo volumen. Un vínculo vital en el mundo de la industria avícola. Una gran parte de la industria avícola mundial depende de los sistemas Moba los cuales son totalmente automáticos y de alta capacidad de clasificación y empaque, pudiendo procesar 180.000 huevos por hora. No obstante, hay otra parte importante del negocio avícola global que produce operaciones a menor escala. Una escala menor pero que tiene similares demandas de confiabilidad, fácil mantenimiento, eficiencia y ganancias. Moba es un líder reconocido también en este campo. Miles de estas clasificadoras manuales sirven en su trabajo diario a granjeros de todo el mundo- muchas de ellas durante largos años.

Mobanette 3

4 o 7 categorías, 1600 huevos por hora. La Mobanette 3 solo necesita mantenimiento muy de vez en cuando, usa muy poca energía y un solo operario la puede manejar fácilmente. Usted la conecta a un enchufe en la pared y ya está lista para empezar a trabajar. La lámpara tubular le brinda una buena vista de todos los huevos que están en proceso de candling mientras usted se ocupa de la alimentación de la máquina y del embalaje. Con un peso de 20,6 kilos (45 libras) se puede considerar a la Mobanette 3 como la herramienta más versátil del granjero avícola.

Moba 68

4 o 7 categorías, 3000 huevos por hora. La Moba 68 está hecha a medida para granjas medianas porque permite cambiar de una operación de un solo hombre a otra operación de dos hombres en segundos. Es solo una cuestión de ubicar el espejo de candling para la izquierda o

para la derecha de la cinta transportadora. Como todas las máquinas Moba, la 68 está construida de manera sencilla y extremadamente sólida, en acero inoxidable, garantizando muchos años de servicio con un mínimo de mantenimiento. La cubierta de plástico industrial asegura una fácil limpieza.

Moba 88

4 o 7 categorías, 4500 huevos por hora. Una producción alta con sólo dos operarios hace de la Moba 88 una inversión sólida. Mantiene todas las virtudes de la simplicidad y muy pocos requisitos de mantenimiento, características estas de toda la gama de bajo volumen. Las dimensiones compactas y el bajo peso hacen que sea fácil ubicar la máquina en el lugar más conveniente. Una bandeja extra es parte del equipamiento estándar. Esta máquina está también construida en acero inoxidable.

Moba 9B



Un socio confiable...

Si lo que se necesita es un embalaje manual de alta capacidad combinado con una manipulación perfecta de los huevos, la Moba 9B es su solución. Con una capacidad de 14.400 huevos/hora, la Moba 9B clasifica huevos hasta un máximo de siete categorías de peso y es adecuada para una variedad de mecanismos de alimentación. La 9B combina todas estas características en una construcción aún más confiable comparable a la de su famosa predecesora, la Moba 9A.

Moba siempre piensa un poco más allá

Cuando construimos la máquina tuvimos en cuenta que el candling se pudiera ubicar dentro o fuera de la máquina.

El pesaje preciso

El sistema único de Moba permite que los huevos se pesen de manera precisa. La prioridad de Moba es la calidad ante todo, aún en los pequeños detalles. Además, su producción cuenta con un dispositivo electrónico.

La confiabilidad como garantía

La Moba 9B Handpacker es un ejemplo perfecto de durabilidad. La máquina está totalmente protegida y reúne todos los estándares CE. Cada componente fue diseñado y producido para que pueda funcionar bajo las condiciones más duras. El mantenimiento es mínimo.


Características estándares

- Capacidad de 14.400 huevos/hora.
- Clasifica hasta un máximo de siete categorías de peso
- Está equipada con una chapa de acero inoxidable

Opciones

- Cabina de candling para inspeccionar los huevos
- Acumulador para la alimentación directa desde las casas avícolas
- Cargador de bandeja simple
- Contador de bandejas


Moba se esfuerza continuamente por mejorar sus productos y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso



Mobanette 3

Dimensiones:
 853mm (33.7") ↔
 965mm (37.8") ↓
Peso: 20,6 Kg. (45 libras)
Capacidad: 1.600 huevos/hora
Cinta transportadora de carga: fila individual

Ovoscopio: 2 bombillas de 25 Vatios
 1 Operario
Categorías: 4 ó 7
Precisión: +/- 1 gramo
Potencia: 230Voltios 1-fase, 50Hz ó 60Hz (en caso de 110 Voltios, se precisa transformador adicional)



Moba 68


Dimensiones:
 1755mm (69.2") ↔
 1540mm (60.7") ↓
 1100mm (43.7") height
Peso: 125 Kg. (270 libras)
Capacidad: 3.000 huevos/hora
Cinta transportadora de carga: fila doble

Ovoscopio: 2x23 Vatios PL lámpara+espejo
 1 ó 2 operario(s)
Categorías: 4 ó 7
Precisión: +/- 1 gramo
Potencia: 230 Voltios 1-fase, 50Hz ó 60Hz (en caso de 110 Voltios, se precisa transformador adicional)

Moba 88

Dimensiones:
 1755mm (69.2") ↔
 1540mm (60.7") ↓ (ex.accumulator)
 1100mm (43.7") height
Peso: 150 Kg. (325 libras)
Capacidad: 4.500 huevos/hora
Cinta transportadora de carga: fila doble

Ovoscopio: 2x18 Vatios TL lámpara+espejo
 2 operarios
Categorías: 4 ó 7
Precisión: +/- 1 gramo
Potencia: 230Voltios 1-fase, 50Hz ó 60Hz (en caso de 110 Voltios, se precisa transformador adicional)



Moba 9B

Dimensiones:
 4900 mm (193") ↔ (without loader)
 3620 mm (142,5") ↓ (without loader)
 1200 mm (47,3") height approx.
Peso: 1.400 Kg. (3.035 libras)
Capacidad: 14.000 huevos por hora
Cinta transportadora de carga: ancho de 6 filas

Ovoscopio: opcional
 4/5 operarios
Categorías: 7
Precisión: +/- 1 gramo
Consumo de potencia: 1,5KVA máximo
Voltaje: 220/380V, 3f., 50/60 Hz.

Para consultar nuestras oficinas en el mundo y nuestra red de agentes, por favor visite www.moba.nl